AVFRTISSEMENTS

AGRICOLES

DIP 27-6-75058716

BULLETIN TECHNIQUE STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES (AIN. ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE) SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Tél. (78) 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL: 50 F

C. C. P. LYON 9431-17 Régisseur Avances et Recettes D. D. A. 55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Bulletin Nº 36

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

25 Juin 1975

RENOUVELLEMENT DE TRAITEMENTS

A la suite de la dernière période exceptionnellement humide accompagnée de températures tièdes et d'orages d'intensité très variable, les traitements devront être renouvelés, soit d'urgence, soit de 10 à 12 jours après l'application précédente, suivant l'importance des orages intervenus depuis:

- sur VIGNE:

- BOTRYTIS, MILDIOU, BLACK-ROT (zones concernées)

- OIDIUM sur cépages moyennement à très sensibles,

- VERS de la GRAPPE, uniquement dans la tranche la plus élevée des vignobles.

- sur ARBRES FRUITIERS:

- TAVELURES; il sera prudent de généraliser ce traitement,

- CYLINDROSPORIOSE du Cerisier, de toutes façons après récolte,

- OIDIUM du Pêcher,

- TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER: l'apparition du 2nd. vol dans le sud de la région laisse craindre un fort pourcentage d'attaques sur une récolte déja très faible,

- CARPOCAPSE des pommes, poires et noix; aucune extension ne s'impose encore,

Quant aux fortes attaques d'OIDIUM du Pommier constatées depuis plusieurs semaines nous devons rappeler qu'il est maintenant très difficile le les enrayer.

Enfin le renouvellement du traitement contre le POU de SAN JOSE ne s'impose à *5 à 18 jours du 1er traitement qu'aux altitudes supérieures à 250 m. où les sorties d'insectes ont été plus échelonnées,

- sur CULTURES DIVERSES:

- MILDIOU de la POMME de TERRE, dont la limite d'application ne sera relevée cette fois que de 100 m., soit de 550 m. dans le Nord de la Région à 800 m. dans l'extrème-Sud.

D'autre part il sera étendu à toutes les cultures de TOMATE sur lesquelles il sera également efficace contre ALTERNARIA, la gamme des fongicides étant la même aux doses préconisées contre le Mildiou.

- OIDIUM du CASSISSIER, qui sera difficile à enrayer là où il est bien implanté.

- enfin la population de la PYRALE du MAIS, encore faible, ne justifie pas pour l'instant de traitement spécifique !

> L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Rhône-Alpes: A.PITHIOUD

L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements Agricoles: P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes, Directeur-Gérant: L.BOUYX

P216